

无锡自动移门风淋室品牌

生成日期: 2025-10-29

制药厂风淋室的必要性在众多污染源中，人是主要污染源之一，据有关分析显示洁净室内35%的污染是由人员因素造成的。因此，人员进入洁净室厂房时必须采取净化措施。药厂对人员净化的要求随药品的分类而定，药品分为无菌药品和非无菌药品，无菌药品又分为可灭菌无菌药品和不可灭菌无菌药品，其中不可灭菌无菌药品对环境洁净度要求较高。对人员净化要求也高，也就是对风淋室洁净度要求高。风淋室必须有两个或两个以上的出入口，风淋室使用时出入口不得同时开启。单人风淋室设置时，每台每班不超过30人。当洁净区工作人员超过5人时，风淋室一侧应设旁通门，工下班或应急使用。风淋室一般采用模块化设计，拆分运输，现场安装。无锡自动移门风淋室品牌



苏州凯尔森设计的双人风淋室基本技术参数包括：型号；设备外尺寸，可定制；设备内尺寸即工作区尺寸，可定制；换气率，通常是440次/小时；箱体材质，一般选择不锈钢，或者静电喷塑钢板，制药厂医院等场所一般选择不锈钢材质，电子厂、食品厂等通常选择静电喷塑钢板材质；电源常规是AC380V/3P；过滤效率是根据高效过滤器效率而定的，通常为H13-H14；EN1822；初效过滤器效率G4；EN779；出厂设置风淋周期时间为30s(可调)；气流速度，喷嘴出口处的风速 $\geq 22\text{m/s}$ ；喷嘴数量是根据人员通过量和风淋室的尺寸而定；人员通过速度根据现场要求设定；照明灯数量按需设置；吹淋方式可选；注：订货时，请标明是哪一种吹淋方式，及开门方向，更多风淋室订购的参数请咨询凯尔森销售工程师。无锡自动移门风淋室品牌风淋室的材质一般选择钢板喷塑。



风淋室的吹淋效果与喷嘴的出风速度密切相关，不得小于 18m/s 。有一些药厂由于前期宣导不利、后期执行能力不足或其他原因，对吹淋速度没有做到应有的重视，导致后期吹淋效果达不到标准。前几年在天津几家中成药生产检测风淋室喷嘴速度时，结果都很大偏离了要求。细究其主要原因是未能行程规范制度，定期检测喷嘴风速，及时更换过滤器。另外一些洁净设备公司提供的风淋室，过于注重减低噪声导致所选风机的风压不足，在出厂时已达不到规定的风速，在现场使用后期一旦过滤器积尘，风速就明显下降，几乎起不到吹淋效果，风淋室也就形同虚设。这是值得我们借鉴的，一定要选择正规厂家生产的风淋室。苏州凯尔森专业从事净化设备生产十余年，经验丰富，技术高，值得信赖，欢迎垂询。

如何设置风淋室的吹淋时间？风淋室的吹淋时间需要设定多久才能够达到净化更好的效果。我们在说到风淋室是医院、电子厂、食品厂等场所的重要通用设备，起到非常重要的洁净作用。风淋室的吹淋时间是可以企业自己设定的，时间在0--99秒之间可以调的。风淋室的时间一般设定在15-20秒就可以了，如果风淋室吹淋时间设置太短，可能导致人体或货物所携带的尘埃吹不干净，不能达到更好的效果。但是如果吹淋时间太长，又会导致能耗过大以及时间浪费。如果工厂或公司需要通过风淋室的人数较多的话，可以会在规定的时间内无法短时间内全部通过风淋室。所以从理论上15-20秒，风速大于 22m/s 时，是足够把身上的尘埃吹干净了，可以满足一般的电子厂，食品厂，医药厂的洁净度要求。苏州凯尔森可以生产自动门风淋室。



非标风淋室的形式很多，转角风淋室就是其中一个，转角风淋室的作用与常规风淋室相同：可以减少人员进出洁净室所带来的污染问题，转角风淋室的两道门电子互锁，兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室，降低人员出入洁净室过程中尘埃对洁净室的污染。转角风淋室可以更好的解决空间不足的情况，也有利于人员的进出，通常在厂房改造时建设。当人员进入转角风淋室后，空气经高效过滤器过滤后由可旋转喷嘴从各个方向高速喷射至人身上，有效而迅速除去衣着所携带的尘埃粒子，带有尘埃粒子的空气再前置过滤网过滤后重新循环到风淋区域内。转角风淋室可根据客户要求增加消毒功能；箱体材质和外形尺寸可根据客户要求定制；开门配置可选用刷卡开门、感应开门，还可选用防爆功能转角风淋室。货淋室的喷嘴数量根据内部空间和洁净度要求来决定。无锡自动移门风淋室品牌

货淋室的洁净度相对较低。无锡自动移门风淋室品牌

风淋室作为通用性的空气净化设备，是通往洁净区的必经之路，人员或货物进入洁净区之前先进入风淋室，洁净区内，在动态情况下，细菌及尘埃的发生源是操作者。当操作者进入洁净区之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒。风淋室可与所有的洁净区和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净区所带来的污染问题。风淋室可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，更有利于提高产品质量与品质。无锡自动移门风淋室品牌

苏州凯尔森气滤系统有限公司一直专注于生产、研发、销售：空气过滤器系统设备、生物污染控制及人员防护设备、洁净设备、除尘环保设备、实验室设备及配件。空气净化领域技术服务、技术咨询、技术转让。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），是一家环保的企业，拥有自己**的技术体系。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。公司业务范围主要包括：袋进袋出过滤箱，零泄漏阀 生物密闭阀□OEB3称量罩□A级层流罩等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。公司力求给客户提供全数良好服务，我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为袋进袋出过滤箱，零泄漏阀 生物密闭阀□OEB3称量罩□A级层流罩行业出名企业。